



L'assurance systémique

- Double mode d'action
- Persistances d'action
- Gestion de la résistance



Folpec[®] Duo

FICHE TECHNIQUE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre technicien habituel ou à consulter le site www.ascenza.fr



ASCENZA[®]
— FARMING YOUR FUTURE —



Folpec® Duo

Composition : 500 g/kg Fosétyl-Al et 250 g/kg Folpel - FRAC : P07 et M04 - Granulés dispersables (WG)

FOLPEC® DUO combine deux matières actives complémentaires pour une protection efficace contre le mildiou, grâce à son double mode d'action : contact et systémie. Il associe une action rapide sur le champignon avec un effet de stimulation des défenses naturelles dans la durée.

MODE D'ACTION DOUBLE

- ✓ Le Folpel agit par contact à plusieurs stades du champignon
- ✓ Le Fosétyl-Al par systémie protège les organes néoformés

UTILISATION FACILITÉE

- ✓ Large fenêtre d'utilisation
- ✓ Excellente dispersion dans l'eau
- ✓ Formulation haute qualité et stabilité au stockage

GESTION DES RÉSISTANCES

- ✓ Composé de 2 substances actives complémentaires
- ✓ Action multisite du folpel, sans résistance connue
- ✓ Action systémique préventive du Fosétyl-Al

CADENCES SÉCURISÉES

- ✓ Migration rapide dans la plante par la sève montante et descendante pour une protection durable
- ✓ Stoppe rapidement le développement des spores lors des contaminations
- ✓ Persistance d'action **jusqu'à 14 jours**

Feuilles étalées

Boutons floraux étalés

Floraison

Fermeture de la grappe



BBCH 13-15
Stade E

BBCH 53
Stade F

BBCH 55
Stade G

BBCH 57
Stade H

BBCH 61-69
Stade I

BBCH 71-73
Stade J

BBCH 75
Stade K

BBCH 77
Stade L

BBCH 81-83
Stade M

Raisin de cuve : FOLPEC® DUO à 4 kg/ha

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Cadence : jusqu'à 14 jours entre 2 applications. En cas de forte pression, il est possible de réduire à 10 jours.

Décal de rentrée : 48 heures.

Sélectivité : FOLPEC® DUO est normalement sélectif de toutes les variétés ; en cas de doutes veuillez effectuer un test préliminaire.

Pulvérisation : veiller à localiser l'application sur la zone des grappes, en traitant le rang face par face et de manière homogène.

Etat de la vigne : si un rognage de la vigne est nécessaire, appliquer FOLPEC® DUO après celui-ci.

TABLEAU DES USAGES

CULTURE	CIBLES	DOSE D'EMPLOI	NOMBRE MAXIMUM D'APPLICATIONS	STADE D'APPLICATION	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES NON CIBLES	DÉLAI AVANT RÉCOLTE (DAR)
Vigne (Raisin de cuve)	Mildiou(s)	4 kg/ha	3/an	-	5m (dont DVP de 5 m)	5m	28 jours
Vigne (Raisin de table)				Dernière application au plus tard au stade BBCH 69			-

FOLPEC® DUO : AMM n°2120179 - Composition : 500 g/kg Fosétyl-Aluminium, 250 g/kg Folpel - Granulés dispersables (WG) - © Marque déposée et détenteur d'homologation : ASCENZA. Distribué par ASCENZA, 27 avenue Carnot - Immeuble South Station - 91300 MASSY - www.ascenza.fr - Tél : 01 69 53 98 89. Distributeur de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel.

Respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement l'étiquette avant utilisation et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez le site <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Annule et remplace toute version précédente. Pour les usages autorisés, doses, restrictions d'emploi et contre-indications se référer à l'étiquette du produit ou www.phytodata.com. Octobre 2023.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. P391 Recueillir le produit répandu.



EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H351 Susceptible de provoquer le cancer. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

ATTENTION



PRODUITS À USAGE EXCLUSIF DES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.